



Rundawn — Technical Rider Overview

Tech rider version: 2026-03-04

Artist & Show Info


Artist/Band Name	Rundawn
Total Members (Qty)	4
Show Duration	60 นาที
Setup Duration	45 นาที

Technical Contacts

FOH Engineer	
Monitor Engineer	
Manager	มีว สกาวเดือน หิรัญเกิด (rundawnband@gmail.com, 0958838478)

Stage Plot

Overall layout of band positions and key equipment on stage.



Band Members

NAME	ROLE	MONITOR NEED	MIC / DI NEEDED	NOTES
สายฟ้า สลาตัน กิ่งมิ่งแฮ	ร้องนำ	Wedge	-	
โจ้ ภาณุพงศ์ วิชากุล	กลอง	Wedge	-	ใช้อินเอียร์ของตัวเอง
เอก เอกพล ตริเพชร	เบส	Wedge	-	
แล็ค รามศวรรค์ อัยปะโค	กีตาร์	Wedge	-	

Backline Requirements

BACKLINE FOR สายฟ้า สลาตัน กิ่งมิ่งแฮ

EQUIPMENT	PROVIDED BY	QTY	NOTES
ไมค์ AKG P5s	Band	1	

BACKLINE FOR โจ้ ภาณุพงศ์ วิชากุล

EQUIPMENT	PROVIDED BY	QTY	NOTES
Drum Set (5pc)	Venue	1	Preference brand: quality maple kit (e.g. Tama Starclassic or equivalent)
Hi-Hat Stand	Venue	1	
Cymbal Stands	Venue	3	
Snare Stand	Band	1	
Drum Throne	Venue	1	
Kick Pedal	Band	1	
Cymbals Set	Venue	1	e.g. 14" hi-hats, 16" crash, 18" crash, 20" ride (Zildjian or equivalent)
Shure Beta 58A with Mic Stand	Venue	1	For drum talkback / vocal if needed
AC 220V / 50Hz Power	Venue	2	

BACKLINE FOR เอก เอกพล ตริเพชร

EQUIPMENT	PROVIDED BY	QTY	NOTES
Bass musicman Sterling	Band	1	
Zoom B6 Effect	Band	1	
หัวแอมป์ Ampeg PF800	Band	1	
Bass Amp (DI out to mixer)	Venue	1	Preference: Ampeg BA-115 v2 or equivalent
Guitar/Bass Stand	Venue	1	Preference: Hercules GS412B or equivalent
Wireless IEM Set	Venue	1	
AC 220V / 50Hz Power	Venue	1	

BACKLINE FOR แล็ค ราเมศวร์ อัยปะโค

EQUIPMENT	PROVIDED BY	QTY	NOTES
Guitar Amp	Venue	1	Preference: mid-size combo amp (e.g. Fender / Vox)
Guitar Stand	Venue	1	Preference: Hercules GS412B or equivalent
Wireless IEM Set	Venue	1	
AC 220V / 50Hz Power	Venue	1	
Guitar Gibson Les Paul Classic	Band	1	
Effect รวม	Band	1	

Power Requirements Summary

Voltage Requirement	220V
Grounding Requirement	กราวนด์ปลอดภัย
Required Power Outlets (Qty)	3

PA System

Minimum SPL Requirement	300 คน
Acceptable PA Brands	Meyer
PA Placement Rules	หลีกเลี่ยง LED บั๊ง

Console Requirements

Minimum I/O Channels (Qty)	8
----------------------------	---

Soundcheck

Soundcheck Duration	50
Crew Requirements (Qty)	3

Hospitality Requirements

Drinking Water (Qty)	5
Meals (Qty)	2
Dressing Room (Qty)	1

Special & Additional Notes

FOH Notes	Mix โอสกุล ดุดัน
Stage / Monitor Notes	มือกลองใช้อินเอียร์ / เสียงบนเวทีระดับกลาง
Hospitality Notes (Free-form)	น้ำเปล่า / เบียร์